

BRADANO

×

claro
+ SWISS



**MITIGEURS
& SYSTÈMES
FILTRANTS**

Retrouvez la gamme complète, les nouveautés, catalogues,
outils en téléchargement et gabarits sur notre site internet.

www.bradano.fr

DE L'EAU FILTRÉE D'EXCELLENTE QUALITÉ DIRECTEMENT AU ROBINET

Les cartouches filtrantes s'avèrent très efficaces dans la réduction des contaminants organiques, PFAS*, plomb et chlore.

Tests réalisés par des laboratoires indépendants, voir détails pages 16 et 17.

Classique 170 F

PFAS* : 90% de réduction

Plomb : 96,6% de réduction

Contaminants organiques : > 95% de réduction

Chlore : 97,5% de réduction

Calcaire 170 C

PFAS* : 72% de réduction

Plomb : jusqu'à 96,8% de réduction selon le réglage

Chlore : 82% de réduction



Une eau saine et savoureuse à volonté directement au robinet



Boire l'eau du robinet contribue à réduire l'usage de bouteilles en plastique



Boire l'eau du robinet vous permet de maîtriser votre budget

*PFAS : PFBS (Perfluorobutane sulfonic acid) / PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid) / PFOA (Perfluorooctanoic acid) / PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid) / PFNA (Perfluorononanoic acid)

Cortino



Sarno



ROBINET FILTRANT

ALVO


ROBINET MONOVOIE EAU FROIDE FILTRÉE
PEUT-ÊTRE ASSOCIÉ À UN MITIGEUR

NOUVEAUX
COLORIS



Coloris déjà disponibles :  

Nouveaux coloris :    



MITIGEURS FILTRANTS


SARNO

MITIGEUR 3 VOIES
EAU CHAUDE, FROIDE & EAU FILTRÉE

NOUVEAU
MODÈLE



Coloris : 



DEUX MODÈLES DE CARTOUCHES DE FILTRATION AU CHOIX

CLASSIQUE



5 000
litres

Réduction maximale du chlore
et des contaminants

SPÉCIALE CALCAIRE



1 700
litres

Réduction maximale du chlore et des contaminants
+ protection contre le calcaire

SAVIO

MITIGEUR 3 VOIES
EAU CHAUDE, FROIDE & EAU FILTRÉE


NOUVEAU
COLORIS
GUN METAL



Coloris déjà disponibles :



Nouveau coloris :



CORTINO


MITIGEUR 3 VOIES
EAU CHAUDE, FROIDE & EAU FILTRÉE
DOUCHETTE MULTI-JET

NOUVEAU
MODÈLE


DISPONIBLE
AVRIL
2025



Coloris :



CARTOUCHES DE FILTRATION



Prix public cartouches

82.00 € HT / 98.40 € TTC
Classique - Réf. A34233

90.00 € HT / 108.00 € TTC
Spéciale calcaire - Réf. A10086


Vue éclatée du mitigeur Savio

2 circuits de distribution d'eau totalement indépendants :
- eau chaude / eau froide
- eau filtrée





Inox



ALVO INOX

Robinet monovoie eau froide filtrée

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

- Robinet monovoie, possibilité d'intégrer un système de filtration comme pour le modèle Savio
- Ouverture / fermeture du robinet grâce à la molette diamantée
- Facile à installer : un seul perçage dans le plan de travail
- Installation du kit de filtration dans le meuble sous évier
- Cartouche et tête de filtre vendues séparément

Mitigeur escamotable



Mitigeur seul



Mitigeur
+ kit de filtration
cartouche **classique**



Mitigeur
+ kit de filtration
cartouche **calcaire**

225.00 € HT /
270.00 € TTC

405.00 € HT /
486.00 € TTC

415.00 € HT /
498.00 € TTC

Inox ●

Réf. A36732

Réf. A37180

Réf. A20597



Garantie :

Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec l'utilisation de la vanne filtre offerte



Pratique :

Mitigeur solution fenêtre pouvant être entièrement extrait de sa base et rabattu pour l'ouverture de fenêtres. Hauteur sous fenêtre minimale : 36 mm



Accessoires inclus :


- Flexible avec écrou 3/8
- Bague de serrage inox gain de place
- 1 robinet d'arrêt NF équipé d'un filtre

Kit de filtration :

Kit complet prêt à installer comprenant cartouche, tête de filtre, flexibles, joints et raccords



Cuivre



Coloris :



Black



Laiton



Gold



Gun Metal

ALVO PVD

Robinet monovoie eau froide filtrée

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

- Robinet monovoie, possibilité d'intégrer un système de filtration comme pour le modèle Savio
- Ouverture / fermeture du robinet grâce à la molette diamantée
- Facile à installer : un seul perçage dans le plan de travail
- Installation du kit de filtration dans le meuble sous évier
- Cartouche et tête de filtre vendues séparément



Scannez ce QR code pour voir ce mitigeur dans votre espace en utilisant la réalité augmentée



Mitigeur seul

Mitigeur
+ kit de filtration
cartouche **classique**Mitigeur
+ kit de filtration
cartouche **calcaire**

	335.00 € HT / 402.00 € TTC	515.00 € HT / 618.00 € TTC	525.00 € HT / 630.00 € TTC
Black ●	Réf. A36749	Réf. A37197	Réf. A20603
Laiton ●	Réf. A62477	Réf. A62520	Réf. A62519
Cuivre ●	Réf. A62478	Réf. A62522	Réf. A62521
Gold ●	Réf. A62479	Réf. A62524	Réf. A62523
Gun Metal ●	Réf. A62526	Réf. A62528	Réf. A62527



Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec l'utilisation de la vanne filtre offerte




Pratique :
Mitigeur solution fenêtre pouvant être entièrement extrait de sa base et rabattu pour l'ouverture de fenêtres.
Hauteur sous fenêtre minimale : 36 mm



Accessoires inclus :
- Flexible avec écrou 3/8
- Bague de serrage inox gain de place
- 1 robinet d'arrêt NF équipé d'un filtre

Kit de filtration :
Kit complet prêt à installer comprenant cartouche, tête de filtre, flexibles, joints et raccords



SAVIO INOX

Mitigeur eau filtrée / 3 voies

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

- Mitigeur 3 voies : eau chaude, eau froide + eau filtrée
- Circuit d'eau filtrée totalement indépendant, commandé par la molette diamantée
- Facile à installer : un seul perçage dans le plan de travail pour une double utilisation
- Installation simple du kit de filtration dans le meuble sous évier



Scannez ce QR code pour voir ce mitigeur dans votre espace en utilisant la réalité augmentée



Mitigeur seul



Mitigeur
+
kit de filtration
cartouche **classique**



Mitigeur
+
kit de filtration
cartouche **calcaire**

455.00 € HT
546.00 € TTC

Inox ● Réf. A59795

635.00 € HT
762.00 € TTC

Réf. A34240

645.00 € HT
774.00 € TTC

Réf. A20559



Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec l'utilisation des vannes filtres offertes



Limiteur de débit





90°



Accessoires inclus mitigeur :
Kit de connexion : « T » de division
+ 3 flexibles d'alimentation
- Lot de 2 robinets d'arrêt NF équipés de filtres

Kit de filtration :
Kit complet prêt à installer comprenant cartouche, tête de filtre, flexibles, joints et raccords



Laiton

SAVIO PVD

Mitigeur eau filtrée / 3 voies

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

- Mitigeur 3 voies : eau chaude, eau froide + eau filtrée
- Circuit d'eau filtrée totalement indépendant, commandé par la molette diamantée
- Facile à installer : un seul perçage dans le plan de travail pour une double utilisation
- Installation simple du kit de filtration dans le meuble sous évier

Coloris :



Black



Cuivre



Gold



Gun Metal



Mitigeur seul

Mitigeur
+
kit de filtration
cartouche **classique**Mitigeur
+
kit de filtration
cartouche **calcaire**

	Mitigeur seul	Mitigeur + kit de filtration cartouche classique	Mitigeur + kit de filtration cartouche calcaire
	600.00 € HT 720.00 € TTC	780.00 € HT 936.00 € TTC	790.00 € HT 948.00 € TTC
Black ●	Réf. A36763	Réf. A37142	Réf. A20566
Laiton ●	Réf. A36770	Réf. A37166	Réf. A20580
Cuivre ●	Réf. A36787	Réf. A37159	Réf. A20573
Gold ●	Réf. A60167	Réf. A60233	Réf. A60234
Gun Metal ●	Réf. A62516	Réf. A62518	Réf. A62517



Garantie :

Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec l'utilisation des vannes filtres offertes

Limiteur
de débit

90°



Accessoires inclus mitigeur :


Kit de connexion : « T » de division
+ 3 flexibles d'alimentation

- Lot de 2 robinets d'arrêt NF équipés de filtres

Kit de filtration :

Kit complet prêt à installer comprenant cartouche, tête de filtre, flexibles, joints et raccords





SARNO INOX

Mitigeur eau filtrée / 3 voies

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

- Mitigeur 3 voies : eau chaude, eau froide + eau filtrée
- Circuit d'eau filtrée totalement indépendant commandé par sa poignée spécifique positionnée à gauche
- Facile à installer : un seul perçage dans le plan de travail pour une double utilisation
- Installation simple du kit de filtration dans le meuble sous évier



Mitigeur seul



Mitigeur
+
kit de filtration
cartouche **classique**



Mitigeur
+
kit de filtration
cartouche **calcaire**

395.00 € HT
474.00 € TTC

575.00 € HT
690.00 € TTC

585.00 € HT
702.00 € TTC

Inox ●

Réf. A62483

Réf. A64508

Réf. A64509



Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec
l'utilisation des vannes filtres offertes



Limiteur
de débit



90°



Accessoires inclus mitigeur :
Kit de connexion : « T » de division
+ 3 flexibles d'alimentation
- Lot de 2 robinets d'arrêt NF équipés de filtres

Kit de filtration :
Kit complet prêt à installer comprenant cartouche,
tête de filtre, flexibles, joints et raccords






CORTINO INOX

Mitigeur eau filtrée / 3 voies

Matériau : Inox 304 18/10 massif, finition brossée

- Mitigeur 3 voies : eau chaude, eau froide + eau filtrée
- Douchette multi-jet
- Circuit d'eau filtrée totalement indépendant, commandé par la molette diamantée
- Facile à installer : un seul perçage dans le plan de travail pour une double utilisation
- Installation simple du kit de filtration dans le meuble sous évier



Garantie :
Garantie de 2 ans prolongée à 5 ans avec l'utilisation des vannes filtres offertes



Multi-jet



Limiteur de débit



90°

Levier de commande basculant à 90° vers l'avant : permet une pose au plus près du fond du plan de travail sans risque de toucher le mur / la crédence



Accessoires inclus mitigeur :
Kit de connexion : « T » de division + 3 flexibles d'alimentation
- Lot de 2 robinets d'arrêt NF équipés de filtres

Kit de filtration :
Kit complet prêt à installer comprenant cartouche, tête de filtre, flexibles, joints et raccords



Mitigeur seul



Mitigeur +
kit de filtration
cartouche **classique**



Mitigeur +
kit de filtration
cartouche **calcaire**

600.00 € HT
720.00 € TTC

Inox ● Réf. A62530

780.00 € HT
936.00 € TTC

Réf. A64510

790.00 € HT
948.00 € TTC

Réf. A64511

ALVO
robinet 1 voie

INOX : 225.00 € HT
PVD : 335.00 € HT



Inox
Réf. A36732



Black
Réf. A36749



Laiton
Réf. A62477



Cuivre
Réf. A62478



Gold
Réf. A62479



Gun Metal
Réf. A62526

SAVIO
mitigeur 3 voies

INOX : 455.00 € HT
PVD : 600.00 € HT



Inox
Réf. A59795



Black
Réf. A36763



Laiton
Réf. A36770



Cuivre
Réf. A36787



Gold
Réf. A60167



Gun Metal
Réf. A62516

SARNO
mitigeur 3 voies

INOX : 395.00 € HT



Inox
Réf. A62483

CORTINO
INOX : 600.00 € HT



Inox
Réf. A62530



Consulter
notre
catalogue
en ligne



DESIGN, COMPACT & EFFICACE

Afin de garantir l'efficacité du système de filtration, Bradano vous recommande l'utilisation des kits de filtration et cartouches développés en partenariat avec Claro Swiss.

Ces ensembles mitigeurs et systèmes de filtration permettent de consommer de l'eau filtrée purifiée et d'excellente qualité directement au robinet.

Les cartouches sont adaptées aux appareils utilisant de l'eau froide, connectés au réseau de distribution d'eau potable. La cartouche spéciale calcaire, avec ses deux niveaux de filtration, réduit le calcaire et offre une protection spécifique contre le tartre.

AVANTAGES

- Élimination efficace des contaminants organiques
- Amélioration maximale du goût et de l'odeur
- Protection intégrée contre la contamination microbienne
- Protection contre le calcaire
- Certifié pour le contact avec les aliments



Une eau saine et savoureuse
à volonté directement
au robinet



Boire l'eau du robinet
contribue à réduire l'usage
de bouteilles en plastique



Boire l'eau du robinet
vous permet de maîtriser
votre budget

FACILE D'INSTALLATION

- Remplacement et installation faciles sans couper l'alimentation en eau
- Design compact : peut s'intégrer à la verticale ou à l'horizontale dans les sous éviers de toutes tailles.

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

- **Cartouche classique** tous les 12 mois ou 5000 litres consommés.
- **Cartouche calcaire** tous les 6 mois ou 1700 litres consommés.

Cartouches	Classique		Spéciale Calcaire	
Filtration des particules sable, rouille	✓		✓	
Élimination des particules responsables du mauvais goût et des odeurs	✓		✓	
Réduction moyenne des PFAS PFBS (Perfluorobutane sulfonic acid) PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid) PFOA (Perfluorooctanoic acid) PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid) PFNA (Perfluorononanoic acid)	✓	90 %	✓	72 %
Réduction moyenne du plomb	✓	96 %	✓	96 %
Adsorption des contaminants pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds	✓	95 %	✓	/
Réduction moyenne du chlore	✓	97 %	✓	82 %
Élimination des micro plastiques	✓		✓	
Correcteur de pH	✓		✓	
Protection contre le calcaire	✗		✓	
Capacité	5 000 litres		1 700 litres	

La cartouche filtrante classique 170 F s'avère très efficace dans la réduction des contaminants organiques, PFAS*, plomb et chlore pour une eau d'excellente qualité directement au robinet

PFAS* : 90% de réduction

Plomb : 96,6% de réduction

Contaminants organiques : > 95% de réduction

Chlore : 97,5% de réduction

RÉDUCTION DES PFAS*

Concentration initiale totale en PFAS*	Concentration finale totale en PFAS*
948 ng/l	95 ng/l
Réduction moyenne des PFAS : 90%	

Test réalisé par IWW Institute For Water Research sur une capacité de 8000 litres et conforme aux standards NSF ANSI53.

RÉDUCTION DES MÉTAUX LOURDS (PLOMB)

Concentration initiale en plomb	Concentration finale en plomb
150 µg/l	< 5 µg/l
Réduction moyenne du plomb : 96,6%	

Test réalisé par IAPMO sur une capacité 8 000 litres et conforme aux standards NSF ANSI-53-2021.

RÉDUCTION DES CONTAMINANTS ORGANIQUES

Réduction de plusieurs substances (pesticides, produits pharmaceutiques, agents anti-corrosion) :
Benzotriazole, Atrazine, Mecoprop (MCP), Métoprolol, Venlafaxine
Réduction moyenne : > 95%

Test réalisé par ZHAW School of Engineering Zurich sur une capacité de 2600 litres selon la norme de réduction de 5 substances.

RÉDUCTION DU CHLORE

Concentration initiale en chlore	Concentration finale en chlore
2 mg/l	0.05 mg/l
Réduction moyenne du chlore : 97,5%	

Test réalisé par NSF sur une capacité de 15 000 litres selon la norme NSF/ANSI 42-2019.

* Substances testées PFAS = PFBS (Perfluorobutane sulfonic acid) | PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid) | PFOA (Perfluorooctanoic acid) | PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid) | PFNA (Perfluorononanoic acid)

Switzerland

ACLARIS GmbH

Lindau, Zweigniederlassung Rebstein

Balgacherstrasse 20, CH-9445 Rebstein

aclaris.com

La cartouche filtrante calcaire 170 C a démontré une efficacité notable pour la filtration de plusieurs contaminants : PFAS*, plomb et chlore pour une eau d'excellente qualité directement au robinet

PFAS* : 72% de réduction

Plomb : jusqu'à 96,8% de réduction selon le réglage

Chlore : 82% de réduction

RÉDUCTION DES PFAS*

Concentration initiale totale en PFAS*	Concentration finale totale en PFAS*
1053 ng/l	294 ng/l
Réduction moyenne des PFAS : 72%	

Test réalisé par IWW Institute For Water Research avec un réglage de bypass à 4 sur 1600 litres et conforme aux standards NSF ANSI53.

RÉDUCTION DES MÉTAUX LOURDS (PLOMB)

Réglage 0		Réglage 6	
Concentration initiale en plomb	Concentration finale en plomb	Concentration initiale en plomb	Concentration finale en plomb
150 µg/l	< 5 µg/l	150 µg/l	35,82 µg/l
Réduction moyenne du plomb			
96,8%		77,17%	

Test réalisé par IAPMO sur une capacité de 1700 litres pour un réglage variant de 0 à 6 selon la norme NSF ANSI-53-2023.

RÉDUCTION DU CHLORE

Concentration initiale en chlore	Concentration finale en chlore
2 mg/l	0.36 mg/l
Réduction moyenne du chlore : 82%	

Test réalisé par IAPMO sur une capacité de 1700 litres, conforme à la norme NSF/ANSI 42-2019.

* Substances testées PFAS = PFBS (Perfluorobutane sulfonic acid) | PFHxS (Perfluorohexane sulfonic acid) | PFOA (Perfluorooctanoic acid) | PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid) | PFNA (Perfluorononanoic acid)

Switzerland

ACLARIS GmbH
Lindau, Zweigniederlassung Rebstein
Balgacherstrasse 20, CH-9445 Rebstein

Installation & remplacement des cartouches

Purifier votre eau en toute simplicité grâce au kit de filtration sous évier facile à installer.

INSTALLATION SIMPLE

- Remplacement et installation faciles des cartouches filtrantes sans couper l'alimentation en eau.
- Design compact : la cartouche peut s'intégrer à la verticale ou à l'horizontale dans les sous éviers de toutes tailles.



Tutoriel pour le
remplacement
de la cartouche

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Cartouche classique	Cartouche calcaire
12 mois	6 mois

Il est conseillé de changer la cartouche classique tous les 12 mois et 6 mois pour la cartouche calcaire ou selon la quantité et la qualité de l'eau traitée.




Cartouches disponibles chez votre
professionnel ou directement auprès de
BRADANO www.shop.bradano.fr
contact@bradano.fr

Notice de montage : mitigeur + kit de filtration

Inclus lors de l'achat d'un mitigeur filtrant et de son kit de filtration :

- Mitigeur
- 3 flexibles M/F avec écrou 3/8 (A, B, C)
- 1 flexible F/F avec écrou 3/8 (D)
- « T » de division
- 1 joint 3/8
- Lot de 2 robinets d'arrêt NF équipés de filtres
- Tête de filtre
- Cartouche





BRADANO France

Gostang - 29430 PLOUESCAT

02 98 61 44 37

info@bradano.fr | www.bradano.fr